



INSTRUKCJA ODTWORZENIA KLUCZY Z KOPII
W PRZEGLĄDARCE
INTERNET EXPLORER


W celu dokonania instalacji w przeglądarce kluczy z certyfikatem z utworzonej wcześniej kopii zapasowej, wybierz plik z kluczami i kliknij na niego.




Uruchomiony zostanie **Kreator importu certyfikatów**. W celu kontynuacji wybierz **Dalej**.




Następnie wskaż plik, z którego chcesz zaimportować klucze wybierając **Przełącznik**, jeśli program nie uczynił tego domyślnie.




Podaj **hasło**, którym zabezpieczone zostały klucze podczas tworzenia kopii zapasowej. Zaznaczenie opcji **Włącz mocną ochronę klucza prywatnego** spowoduje, iż przy każdej próbie jego użycia użytkownik będzie o tym informowany. Jeśli nie zaznaczysz opcji **Oznacz klucz prywatny jako możliwy do eksportu** po zainstalowaniu kluczy na danym komputerze nie będzie możliwe dalsze ich wyeksportowanie. W celu potwierdzenia i kontynuacji wybierz **Dalej**.




Wybierz magazyn, w którym przechowywane mają być klucze. Możesz pozwolić, aby program wybrał magazyn automatycznie.




Możesz też wskazać go samemu wybierając opcję **Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie**.




Wskaż jeden z magazynów, np. **Osobisty** i w celu potwierdzenia **OK**.




W celu kontynuacji wybierz **Dalej**.




Zaakceptuj swój wybór wybierając **Zakończ**. Możesz także zmienić ustawienia wybierając **Wstecz** lub zrezygnować z operacji klikając **Anuluj**.




Ustaw poziom zabezpieczeń klucza prywatnego w przeglądarce wybierając **Ustaw poziom zabezpieczeń**.




Możesz wybrać poziom średni. Wówczas podczas próby użycia klucza prywatnego będzie pojawiał się jedynie monit o pozwolenie użycia.




Możesz także wybrać poziom wysoki. Przy takim wyborze podczas próby użycia klucza prywatnego będzie pojawiał się monit o pozwolenie oraz prośba o podanie hasła do klucza.



Przy wyborze poziomu wysokiego pojawi się dodatkowe okno. W polu **Hasło dla** podaj dowolną nazwę zabezpieczenia, a następnie wpisz i potwierdź **Hasło** dające dostęp do klucza prywatnego.



Po ustawieniu poziomu zabezpieczeń kliknij **OK** w celu potwierdzenia operacji.



Klucze zostaną zaimportowane i otrzymasz informację o pomyślnym zakończeniu procesu importu kluczy.

